

VYVĚŠENO : 23.5.2016
SEJMUTO : 10.6.2016

OBEC JINOLICE
IČO 578 363

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 14723/2016/1
Č. j.: KHSHK 14723/2016/HOK.JC/Jů

V Hradci Králové dne 20. května 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 94a odst. 1 zákona, pro koupací sezónu 2016 tento monitorovací kalendář:

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOUPACÍ SEZÓNA 2016

Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Dachova u Hořic

Ukazatel	Datum									
	30.5.	13.6.	27.6.	11.7.	25.7.	8.8.	22.8.			
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+			
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+			
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	+			
přírodní znečištění	+	-	+	-	+	-	+			
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+			
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+			
sinice	+	+	+	+	+	+	+			
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+			
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+			

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Stříbrný rybník

Ukazatel	Datum									
	20.6.	4.7.	18.7.	1.8.	15.8.					
Escherichia coli	+	-	+	-	+					
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+					
znečištění odpady	+	-	+	-	+					
přírodní znečištění	+	-	+	-	+					
průhlednost	+	+	+	+	+					
vodní květ	+	+	+	+	+					
sinice	+	+	+	+	+					
chlorofyl-a	+	+	+	+	+					
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+					

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín, tel.: 493 585 851, fax: 493 585 818

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Trutnov - Dolce park

Ukazatel	Datum						
	13.6.	27.6.	11.7.	25.7.	8.8.	22.8.	
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	
přírodní znečištění	+	-	+	-	+	-	
průhlednost	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Královéhradeckém kraji:

VN Rozkoš - u autokempinku
Oborský rybník

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: VN Rozkoš, Oborský rybník

Ukazatel	Datum							
	23.5.	6.6.	20.6.	4.7.	18.7.	1.8.	15.8.	29.8.
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	+	-
přírodní znečištění	+	-	+	-	+	-	+	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a násl. vyhlášky č. 238/2011 Sb. monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona.


Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu [§ 6c odst. 1 písm. f) zákona].


V souladu s § 82a odst. 1 písm. b) a d) zákona může orgán ochrany veřejného zdraví v případě vzniku výjimečné situace rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho pokračování, nařídít odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání.

Návrh opatření obecné povahy byl dne 4. dubna 2016 vyvěšen na úředních deskách v sídle KHS a na jejich územních pracovištích, zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a téhož dne dále zaslán obecním úřadům v obcích, jejichž správních obvodech se má opatření obecné povahy týkat. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla výzva k uplatnění připomínek a námitek včetně data a místa veřejného projednání. Veřejné projednání se konalo dne 21. dubna 2016 v sídle KHS. Proti návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky ani námítky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). V souladu s § 94a odst. 1 zákona nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle KHS.




MUDr. Libuše Jůvová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 20.5.2016

Sejmuto dne:

Záznam o účinnosti: Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne:

Zasílá se:

Magistrát města Hradec Králové
Městský úřad Jičín
Městský úřad Hořice
Městský úřad Náchod
Městský úřad Nové Město nad Metují
Městský úřad Česká Skalice
Městský úřad Trutnov
Obecní úřad Nahořany
Obecní úřad Velká Jesenice
Obecní úřad Provodov-Šonov
Obecní úřad Libuň
Obecní úřad Jinošice

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín, tel.: 493 585 851, fax: 493 585 818